

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣ \_\_\_\_\_ .

Για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α').

- 1) Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή .

**Η ανακριβής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συνεπάγεται την ακύρωση της άδειας που τυχόν εκδοθεί.**

- 2) Οπου υπάρχουν τετραγωνίδια, οι απαντήσεις να δίνονται με την προσθήκη ενός X στο κατάλληλο τετραγωνίδιο.

### I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ (π.χ. άδεια εγκατάστασης)

.....  
.....

2. α. Είδος δραστηριότητας : (π.χ. βιοτεχνία κατασκευής κουφωμάτων εκ ξύλου)

.....  
.....

- β. Κωδικός δραστηριότητας κατά

ΣΤΑΚΟΔ.....

3. Επωνυμία Επιχείρησης :

.....  
.....

4. Νόμιμος εκπρόσωπος (βάσει καταστατικού ή εξουσιοδότησης)

.....

5. ΑΦΜ : ....., Δ.Ο.Υ.: .....

6. Τοποθεσία δραστηριότητας Νομός: ....., Δήμος ή Κοινότητα : .....

Οδός ή θέση :

.....

## **II. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

7. Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων , που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα (σε KW)

.....

8. Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα (σε KW)

.....

9. Συνολική αξία του ανωτέρω μηχανολογικού εξοπλισμού.

.....

10. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος που πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα (σε KW)

.....

11. Συνολική κινητήρια & θερμική ισχύς των μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων κ.λ.π.) που πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα (σε KW)

.....

12. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ' εκτίμηση (μηχανολογικός εξοπλισμός, κτίρια, οικόπεδο κ.λ.π.) :

.....

13. Σε περίπτωση που πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής ή αποθήκευσης εκρηκτικών, οξειδωτικών, διαβρωτικών, τοξικών & ευφλέκτων πρώτων υλών ή προϊόντων, να αναφέρετε την:

α) συνολική προβλεπόμενη ημερήσια παραγωγή σε kg.....

β) συνολική προβλεπόμενη αποθηκευτική ικανότητα των αποθηκών σε kg.....

14. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν στην μονάδα :

- α) Τεχνικό προσωπικό  
 α1. Τεχνικό Ανωτάτων Σχολών .....  
 α2. Τεχνικό Ανωτέρων Σχολών .....  
 β) Διοικητικό προσωπικό .....  
 γ) Εργατοτεχνικό προσωπικό.....  
 δ) Λοιπό προσωπικό .....

15. Αναγράψετε το βαθμό όχλησης της δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις της ΚΥΑ 13727 / 724 / 24.7.2003 (ΦΕΚ 1087Β/ 5-8-2003) (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)	.....	
16. Η δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 5697/590/ 16.3.2000 (ΦΕΚ 405Β/ 29-3-2000) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης.	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
17. Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού (π.χ.γεώτρηση)	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
18. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα προβλέπεται να τύχει των ευεργημάτων αναπτυξιακών Νόμων η σχετική έγκριση :		
α. Έχει δοθεί	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
β. Εκκρεμεί η έκδοσή της	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
19. Εμβαδόν γηπέδου στο οποίο θα ασκηθεί ή ασκείται η δραστηριότητα σε τ.μ.	.....	
20. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί ή έχει εγκατασταθεί η μονάδα:		
α. Είναι ιδιόκτητο	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
β. Έχει πρόσοψη σε Εθνική οδό;	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
γ. Σε περίπτωση που έχει πρόσοψη σε Εθνική είναι δυνατή η κυκλοφοριακή σύνδεσή της;	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
δ. Έχει πρόσοψη στον αιγιαλό;	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
ε. Εφόσον έχει πρόσοψη στον αιγιαλό προβλέπεται να γίνουν τεχνικά έργα στον αιγιαλό και την παραλία	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
στ. Στην περίπτωση που πρόκειται να γίνουν έργα στον αιγιαλό και την παραλία στη θέση αυτή, επιτρέπεται η κατασκευή τους.	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
ζ. Στην περιοχή εγκατάστασης ή επέκτασης της μονάδας υπάρχουν διατάξεις (υγειονομικές, πολεοδομικές κ.λ.π.) από τις οποίες προκύπτουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά με την εγκατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό της μονάδας	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
η. Περιλαμβάνεται σε σχέδιο πόλεως	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>

21. Από την παραγωγική διαδικασία προβλέπεται να δημιουργούνται

υγρά απόβλητα	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
---------------	------------------------------	------------------------------

22. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν θα γίνεται :

α. Σε δίκτυο αποχέτευσης που υπάρχει	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
β. Υπεδάφια	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
γ. Σε φυσικό αποδέκτη	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
δ. Άλλος τρόπος (περιγράψτε)	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
.....		
.....		

1. Θα γίνει χρήση υγρών καυσίμων; Αν ναι αναφέρετε τον αριθμό των δεξαμενών και την συνολική χωρητικότητα	Ναι <input type="checkbox"/> ..... .....	Όχι <input type="checkbox"/>
2. Θα γίνει χρήση υγραερίου; Αν ναι αναφέρετε τον αριθμό των δεξαμενών και την συνολική χωρητικότητα	Ναι <input type="checkbox"/> ..... .....	Όχι <input type="checkbox"/>

25. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------

26. Η εγκατάσταση της μονάδας θα γίνει:		
1. Σε κτίσματα που ήδη υπάρχουν	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
Εάν γίνει σε κτίσματα που υπάρχουν τα κτίσματα αυτά καλύπτονται με οικοδομική άδεια	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
Επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α') «Περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους»	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
2. Σε κτίσματα που θα ανεγερθούν	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
Εάν γίνει σε κτίσματα που πρόκειται να ανεγερθούν, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν:		
α. Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις.	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
β. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>

27. Στην περίπτωση που πρόκειται για εκσυγχρονισμό μονάδας που υπάρχει :		
α. Όπως αυτή είναι σήμερα διαμορφωμένη είναι εφοδιασμένη με άδεια λειτουργίας;	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
β. Αναγράψτε την συνολική κινητήρια ισχύ των μηχανημάτων που υπάρχουν (σε KW).	.....	
γ. Αναγράψτε την συνολική θερμική ισχύ των μηχανημάτων που υπάρχουν (σε KW)..	.....	
δ. Εάν διαθέτει υγρά απόβλητα είναι εφοδιασμένη με άδεια διάθεσης των αποβλήτων αυτών;	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
ε. Με τον εκσυγχρονισμό θα επέλθει αύξηση των υγρών αποβλήτων	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
στ. Ο εκσυγχρονισμός θα γίνει :		
- Σε κτίσματα που ήδη υπάρχουν	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
- Εάν γίνει σε κτίσματα που υπάρχουν τα κτίσματα αυτά καλύπτονται με οικοδομικές άδειες;	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
ζ. Ο εκσυγχρονισμός θα γίνει σε κτίσματα που θα ανεγερθούν;	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
η. Εάν γίνει σε κτίσματα που πρόκειται να ανεγερθούν, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν:		
- Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
- Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
θ. Εφόσον με τον εκσυγχρονισμό επέρχεται αλλαγή του βαθμού όχλησης που δηλώθηκε στην παρ. 15 του ερωτηματολογίου, αναγράψτε το νέο βαθμό όχλησης	.....	

Ι. Με τον εκσυγχρονισμό η δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις των ΚΥΑ 5697/590/16-3-2000(ΦΕΚ 405B/ 29-3-2000) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
κ. Ο εκσυγχρονισμός περιλαμβάνει : α. την εγκατάσταση δεξαμενών υγρών καυσίμων β. την εγκατάσταση δεξαμενών υγραερίου γ. την εγκατάσταση φυσικού αερίου	Ναι <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- 1) Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συνοδεύεται με τις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας που τυχόν εκδόθηκαν στο παρελθόν για να αποφεύγονται καθυστερήσεις στη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος.
- 2) Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου συμπληρώνονται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της αιτούμενης άδειας.

Θεωρήθηκε για το  
γνήσιο υπογραφής

Ημερομηνία : .....

.....  
Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ