

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Γεωργικά - Ελαιουργικά - Αμπελοουργικά - Οινοποιητικά Μηχανήματα

Σταδίου 101 - Βέροια 59100

Τηλ 23310 20262 - Fax +30 23310 20263

www.agroenos.com ✉ info@agroenos.com

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
---------	--------------------------------	--	------

ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
1-56-820	ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΩΝ	ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟ -ΜΕ ΒΑΣΗ	900.00
1-56-866			1,020.00
1-56-880			1,180.00

ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΑΣΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
1-69-630	ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΚΩΝ	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ (ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ)	435.00
		BB10 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΣΚΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ)	780.00
		BB12 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ	1,890.00
		BB12 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΛΑΔΙΟΥ)	2,090.00
1-69-631		BB20 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ	3,970.00
1-69-635	BB20 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΛΑΔΙΟΥ)	4,240.00	

ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΛΑΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	
1-69-640	ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΔΙΟΥ	ΜΕ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ	ΕΝΟΙΤΑΛΙΑ	995.00
	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΩΝ			78.00
1-56-885	SPEEDY OIL 4 ΠΑΡΟΧΩΝ	ΜΕ ΒΑΣΗ	TEM	2,800.00
1-69-622	FLUIDA ΜΒΕ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ 0,1 L-16 L (ΝΕΟ ΜΟΝΤ.)	ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΝΟΙΤΑΛΙΑ	3,080.00

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
1-58-621	4200 L	SKRLJ	
1-58-614	2000 L	ΕΝΟΤΟΣΚΑΝΑ (ΕΝΟΙΤΑΛΙΑ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ	6,620.00
1-58-615	3000 L		7,180.00
1-58-623	4000 L		8,035.00
1-58-624	4800 L		8,935.00

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΨΥΞΗΣ - ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	
1-58-595	1000 L	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	6,810.00	
1-58-596	2000 L		9,800.00	
1-58-597	3000 L			
1-58-715	ZORPI	ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤ. MOD. ZG 2/1,6 EP	8.000 L	5,670.00
1-58-720		ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤ. MOD. ZG 5/2,7 ES	15.000 L	8,340.00
1-58-722		ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤ. MOD. ZG 7/3,9 ES	28.000 L	10,280.00
1-58-725		ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤ. MOD. ZG 10/5,8 ES	εως 60.000 L	11,120.00
1-58-450	WINUS	ΨΥΚΤΙΚΟ WINUS C1 ΕΝΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ	3700L	2,100.00
		ΨΥΚΤΙΚΟ WINUS C2W3 2Τ (ΓΙΑ 2 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)	9800L	4,755.00
		ΨΥΚΤΙΚΟ WINUS C2W3 4Τ (ΓΙΑ 4 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)	9800L	5,900.00
		ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟ C2W3 (2Τ,4Τ)		286.00
1-58-636	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ MIX 100, 1HP, ΕΝΟΙΤΑΛΙΑ			1,100.00
	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ MIX 100, ΜΕ INVERTER, 1 HP, ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ, ΕΝΟΙΤΑΛΙΑ			2,020.00

Σελ. 6

- ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ & ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ Φ.Π.Α. * ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
-ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ * ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Γεωργικά - Ελαιουργικά - Αμπελουργικά - Οινοποιητικά Μηχανήματα

Σταδίου 101 - Βέροια 59100

Τηλ 23310 20262 - Fax +30 23310 20263

www.agroenos.com ✉ info@agroenos.com

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
---------	-------------------	-------------------------	------

ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ VACUM TENCO - ΕΝΟΙΤΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
1-73-102	ΚΡΑΣΙΟΥ	1	ENOLMATIC	217.00
1-73-100	ΛΑΔΙΟΥ			248.00
1-73-610	ΚΡΑΣΙΟΥ	2	ENOLMASTER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	1,378.00
1-73-615	ΛΑΔΙΟΥ			1,345.00
1-73-605	ΚΡΑΣΙΟΥ	1,670.00		
1-73-600	ΛΑΔΙΟΥ	1,715.00		
1-69-645	ΛΑΔΙΟΥ / ΚΡΑΣΙΟΥ	4	ΕΝΟΙΤΑΛΙΑ	1,850.00

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
1-73-005	ΚΡΑΣΙΟΥ	ENOLMATIC	88.00
	ΛΑΔΙΟΥ		110.00
1-73-655	ΚΡΑΣΙΟΥ	ENOLMASTER	324.00
1-73-650	ΛΑΔΙΟΥ		330.00

ΚΙΤ ΓΕΜΙΣΤΙΚΩΝ ENOLMATIC-ENOLMASTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	
1-73-304	ΚΡΑΣΙΟΥ	1	ENOLMATIC	42.00	
1-73-301	ΛΑΔΙΟΥ			80.00	
1-73-302	ΤΟΜΑΤΑΣ			44.00	
1-73-305	ΓΑΛΑΚΤΟΣ			83.00	
1-73-306	ΝΤΑΜΙΤΖΑΝΑΣ			23.00	
1-73-310	ΚΙΤ ΣΑΛΤΣΑΣ (ΒΑΖΑ)			125.00	
1-73-308	ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΣ			220.00	
	ΓΙΑ 5/10 L			25.00	
1-73-685	ΚΡΑΣΙΟΥ	4	ENOLMASTER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	788.00	
1-73-686	ΛΑΔΙΟΥ			850.00	
1-73-303	ΚΡΑΣΙΟΥ ή ΛΑΔΙΟΥ	1	ENOLMATIC	ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ	
1-73-680	ΚΡΑΣΙΟΥ	4	ENOLMASTER		670.00
	ΛΑΔΙΟΥ		ENOLMASTER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ		1,120.00

ΦΙΛΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
1-73-022	ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ	0.2	micron	45.00
1-73-020		0.5		44.00
1-73-021		1		41.00
1-73-015	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	5	micron	150.00
1-73-010		10		ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
1-73-030	ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ	ENOLMATIC	52.00
1-73-110	ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ		23.00
1-73-115	ΔΟΧΕΙΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ		40.00
	ΔΟΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ		34.00
1-73-105	ΣΤΟΜΙΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ		32.00
	ΣΤΟΜΙΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ	ENOLMATIC-ENOLMASTER	194.00
1-73-900	ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ	11.00

Σελ. 8

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Γεωργικά - Ελαιουργικά - Αρπελουργικά - Οινοποιητικά Μηχανήματα

Σταδίου 101 - Βέροια 59100

Τηλ 23310 20262 - Fax +30 23310 20263

www.agroenos.com ✉ info@agroenos.com

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΑΝΟΞΕΙΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ MARCHISIO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
		ΔΙΑΜ. Φ	ΥΨΟΣ		
		(mm)			

ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΘΜΕΝΑ & ΚΑΠΑΚΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

1-57-205	50 L	Φ 400 / 500			155.00
1-57-220	100 L	Φ 500 / 600			183.00
1-57-230	150 L	Φ 500 / 900			205.00
1-57-240	200 L	Φ 500 / 1200			227.00
1-57-250	300 L	Φ 650 / 1000			275.00
1-57-270	500 L	Φ 800 / 1100			360.00
1-57-290	700 L	Φ 800 / 1500			440.00
1-57-300	1000 L	Φ1000 / 1300			545.00

ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΘΜΕΝΑ & ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΛΟ)

1-57-200	50 L	Φ 400 / 500			110.00
1-57-221	100 L	Φ 500 / 600			135.00
1-57-231	150 L	Φ 500 / 900			160.00
1-57-242	200 L	Φ 500 / 1200			190.00
1-57-251	300 L	Φ 650 / 1000			230.00
1-57-271	500 L	Φ 800 / 1100			310.00
1-57-310	1000 L	Φ1000 / 1300			495.00

ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΠΥΘΜΕΝΑ ΗΜΙ/ΚΩΝΙΚΟ & ΒΑΣΗ

1-57-136	200 L	Φ 650 / 650			345.00
1-57-137	300 L	Φ 650 / 100			395.00
1-57-138	500 L	Φ 800 / 1100			545.00
1-57-146	700 L	Φ 800 / 1500			650.00
1-57-139	1000 L	Φ 1000 / 1300			928.00

ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ & ΚΑΠΑΚΙ

	550 L	Φ 800 / 1140			1,070.00
	1000 L	Φ 1000 / 1530			1,480.00
1-57-390	1700 L	Φ 1000 / 2230			2,120.00

ΑΝΟΞΕΙΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

1-57-094	3 L				40.00
1-57-090	5 L	Φ 24			46.00
1-57-091	10 L	Φ 24			48.00
1-57-100	15 L	Φ 32			58.00
1-57-093	20 L	Φ 32			60.00
1-57-102	25 L				60.00
1-57-105	30 L	Φ 32			65.00
1-57-110	50 L	Φ 37			72.00
1-57-115	75 L				98.00
1-57-120	100 L	Φ 46			113.00

Σελ. 9

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Γεωργικά - Ελαιουργικά - Αμπελοουργικά - Οινοποιητικά Μηχανήματα

Σταδίου 101 - Βέροια 59100

Τηλ 23310 20262 - Fax +30 23310 20263

www.agroenos.com ✉ info@agroenos.com

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
		ΔΙΑΜ. Φ	ΥΨΟΣ		

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ MARCHISIO (ΜΕ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΩΝΙΚΟ & ΚΑΠΑΚΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ)

1-57-308	1000 L	Φ 1000 / 1700	ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ	1,130.00
1-57-306	1000 L	Φ 1000 / 1700	ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ	1,470.00
1-57-304	1500 L	Φ 1000 / 2830	ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ, ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗ & ΔΟΚΙΜΑΣΤΗ	2,320.00
1-57-316	2150 L	Φ 1200 / 2850		2,660.00
1-57-317	2300 L	Φ 1400 / 2520		3,780.00
1-57-456	3000 L	Φ 1400 / 3020		4,150.00
1-57-457	3000 L	Φ 1600 / 2620		4,300.00
1-57-458	4000 L	Φ 1600 / 3120		4,450.00
1-57-459	5200 L	Φ 1800 / 3120		5,100.00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ MARCHISIO (ΜΕ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΩΝΙΚΟ & ΑΝΩ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ & ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗ)

1-57-349	1000 L	Φ 1000 / 1950	ΣΗΜ: ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΔΕΞ/ΝΗ 1000L <u>ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ</u> ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ	1,860.00
1-57-391	1700 L	Φ 1200 / 2170		2,670.00
1-57-322	2300 L	Φ 1200 / 2670		2,820.00
1-57-323	3400 L	Φ 1400 / 2820		3,690.00
1-57-324	4300 L	Φ 1600 / 2840		3,800.00
1-57-325	5500 L	Φ 1800 / 2860		4,640.00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΕΣ MARCHISIO

1-57-350	1000 L	Φ 1000 / 1950		2,760.00
1-57-351	2300 L	Φ 1200 / 2670		3,347.00
1-57-352	3400 L	Φ 1400 / 2820		4,660.00
1-57-353	4300 L	Φ 1600 / 2840		5,070.00
1-57-354	5500 L	Φ 1800 / 2860		5,770.00

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Γεωργικά - Ελαιουργικά - Αμπελουργικά - Οινοποιητικά Μηχανήματα

Σταδίου 101 - Βέροια 59100

Τηλ 23310 20262 - Fax +30 23310 20263

www.agroenos.com ✉ info@agroenos.com

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ					
1-57-500	ΒΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	Φ 400	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ MARCHISIO	56.00	
1-57-505		Φ 500		65.00	
1-57-510		Φ 650		80.00	
1-57-515		Φ 800		103.00	
1-57-520		Φ 1000		138.00	
1-57-501		Φ 400	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ MARCHISIO	70.00	
1-57-506		Φ 500		72.00	
1-57-511		Φ 650		85.00	
1-57-516		Φ 800		116.00	
1-57-521		Φ 1000		147.00	
1-57-542	ΚΑΠΑΚΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ)	Φ 500	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΗΡΕΣ (ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ & ΤΡΟΜΠΑ)	105.00	
1-57-544		Φ 650		131.00	
1-57-546		Φ 800		155.00	
1-57-548		Φ 1000		208.00	
1-57-549		Φ 1200		289.00	
1-57-531	ΚΑΠΑΚΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΑΠΛΟ)	Φ 400	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	28.00	
1-57-532		Φ 500		30.00	
1-57-534		Φ 650		52.00	
1-57-536		Φ 800		63.00	
1-57-538		Φ 1000		99.00	
1-57-554	ΚΑΠΑΚΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟΥ)	Φ 400		40.00	
1-57-553		Φ 500		45.00	
1-57-550		Φ 650		67.00	
1-57-551		Φ 800		88.00	
1-57-552		Φ 1000		125.00	
1-57-970	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ)	Φ 400		20.00	
1-57-972		Φ 500		21.00	
1-57-974		Φ 650		25.00	
1-57-976		Φ 800		27.00	
1-57-975		Φ 950		31.00	
1-57-978		Φ 1000		32.00	
1-57-977		Φ 1200		33.00	
1-57-971		Φ 1400		38.00	
1-57-759		Φ 1500		40.00	
1-57-979		Φ 1600		42.00	
1-57-015		Φ 1800		44.00	
1-57-980		ΤΡΟΜΠΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ			34.00

- ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ & ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ Φ.Π.Α. * ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
- ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ * ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

Σελ. 11

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Γεωργικά - Ελαιουργικά - Αμπελοουργικά - Οινοποιητικά Μηχανήματα

Σταδίου 101 - Βέροια 59100

Τηλ 23310 20262 - Fax +30 23310 20263

www.agroenos.com ✉ info@agroenos.com

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΧΩΡΗ ΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
---------	-------------------	-----------------------------	----------------------------	------

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

1-03-102	ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (788 ΦΙΑΛΩΝ)		1270 X 915 X 1110	242.00
	ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ			648.00
1-57-875	ΒΑΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΩΝ			20.00
1-57-965	ΚΑΒΑ 6 ΦΙΑΛΩΝ		ΠΛΑΣΤΙΚΗ	12.00
1-57-760	ΚΟΥΒΑΣ	10 L	18/10 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	78.00
1-57-761		12 L		86.00
1-57-762		15 L		90.00
1-57-768	ΚΑΝΑΤΑ	Φ 18	18/10 ΑΝΩΞΕΙΔΩΤΗ	39.00
1-57-765		Φ 20		42.00
1-57-764		Φ 22		47.00
1-57-766		Φ 24		54.00
1-57-769	ΧΩΝΙ	Φ 10	18/10 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	16.00
1-57-770		Φ 12		19.00
1-57-772		Φ 14		24.00
1-57-773		Φ 20		35.00
1-57-774		Φ 25		44.00
1-57-771		Φ 30		53.00
1-57-775		Φ 40		87.00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (OLYMPIC INOX)

1-74-005	Φ 370	ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ROGILA DONATO	50 L	18.00
1-74-125	Φ 47		100 L	21.00
1-74-015	Φ 505		150 - 200 L	23.00
1-74-130	Φ 650		300 L	31.00
1-74-150	Φ 800		500 L - 700 L	48.00
1-74-200	Φ 1000		1000 L	65.00

ΚΟΥΒΑΔΕΣ - ΧΩΝΙΑ ΜΟΝΤΙΝΙ

	ΚΟΥΒΑΣ 5,5 L			13.00
	ΚΟΥΒΑΣ 8.2 L			16.00
	ΧΩΝΙ Φ 10			10.00
	ΧΩΝΙ Φ 12			11.00
	ΧΩΝΙ Φ 14			12.00

Σελ. 11Α

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Γεωργικά - Ελαιουργικά - Αμπελουργικά - Οινοποιητικά Μηχανήματα

Σταδίου 101 - Βέροια 59100

Τηλ 23310 20262 - Fax +30 23310 20263

www.agroenos.com ✉ info@agroenos.com

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΒΑΡΕΛΙΑ ΞΥΛΙΝΑ				
1-75-304	ΒΑΡΕΛΙ ΔΡΥΙΝΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)	10L	ΜΕ ΒΑΣΗ & ΚΑΝΟΥΛΑ	50.00
1-75-301		20L		63.00
1-75-303		30L		75.00
1-75-305		50L		110.00
1-75-307		70L		128.00
1-75-310		100L		159.00
1-75-312		120L		174.00
1-75-315		150L		226.00
1-75-302		200L		258.00
1-75-300		220L		270.00
1-02-840		ΞΥΣΜΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΔΡΥ	1kg	ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1kg / 1000L
1-75-210	ΒΑΡΕΛΙ ΔΡΥΙΝΟ (ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΔΡΥΣ) GARBELOTTO	100L	ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΒΑΝΑ	430.00
1-75-200	ΙΤΑΛΙΑΣ	225L		710.00
1-75-350	ΒΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΡΕΛΙΟΥ			30.00
1-02-830	ΒΑΝΑ ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΡΕΛΙΟΥ			7.00

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

1-57-565	ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΜΟΥΣΤΟΥ			70.00
1-57-566	ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΜΗΛΟΥ			70.00
1-57-962	ΜΟΥΣΤΟΜΕΤΡΟ			7.00
1-57-963	ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ			7.00
1-57-568	ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΝΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ			17.00
1-69-834	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ			65.00
1-57-624	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ			9.00
1-57-569	ΑΛΑΤΟΜΕΤΡΟ 0 - 10			8.00
1-58-504	ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ	1kg		4.00
1-58-505	ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ			6.00
1-78-104	ΜΕΤΑΜΠΙΣΟΥΦΛΙΤ			6.00
1-57-945	ΜΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ			7.00
1-69-698	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ			218.00
1-69-826	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ			348.00
1-58-211	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΙΤΡΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ			130.00
1-58-212	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ			130.00
1-58-305	ΜΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ			15.00
1-58-300	ΜΑΝΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			29.00
1-69-699	ΜΑΝΙΚΑ ΙΝΟΧ			130.00

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Γεωργικά - Ελαιουργικά - Αμπελουργικά - Οινοποιητικά Μηχανήματα

Σταδίου 101 - Βέροια 59100

Τηλ 23310 20262 - Fax +30 23310 20263

www.agroenos.com ✉ info@agroenos.com

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ALFAGOMMA ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΛΟ)	ΤΙΜΗ	
1-57-783	ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΔΙΑΦΑΝΗΣ) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (ΣΠΥΡΑΛ) S-470 00	Φ 20 mm	60 m	2.70	
1-57-784		Φ 25 mm	60 m	3.90	
1-57-787		Φ 30 mm	60 m	4.40	
1-57-579		Φ 35 mm	1 m	5.80	
1-57-583		Φ 38 mm	30 m	6.40	
1-57-782		Φ 40 mm	30 m	6.70	
1-57-588		Φ 51 mm	30 m	8.90	
1-57-578		Φ 70 mm	30 m	15.00	
50-1080		Φ 80 mm	30 m	19.00	
1-57-778		Φ 102 mm	30 m	26.00	
1-57-585	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ) S-468 0H RVC	Φ 51 mm	50 m	7.00	
1-57-584		Φ 63 mm	50 m	10.00	
		Φ 120mm	63 m	23.00	
1-57-781	ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ (ΜΕ ΣΥΡΜΑ) T-405LE 10BAR	Φ 19mm	30.50m	14.00	
1-57-614		Φ 25mm	30.50m	16.00	
1-57-589		Φ 32mm	30.50m	18.00	
1-57-580		Φ 38 mm	30m	19.00	
		Φ 50mm	30.50 m	25.00	
1-57-776	ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΞΕΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΩΦΗΣΕΩΣ T509 OE	BAR16	3/4" Φ 19	30.50m	19.00
			1" Φ 25	30.50m	21.00
			1 1/4" Φ 32	30.50m	24.00
1-57-729			1 1/2" Φ 38	30.50 m	28.00
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ P-49200 (PVC ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ)	Φ 6mm	50 m	0.80	
1-69-599		Φ 8mm	50 m	0.90	
		Φ 10mm	50 m	1.00	
		Φ 19mm	63 m	2.60	
1-57-581	ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ P-49000	Φ 8mm	100 m	0.50	
1-57-611		Φ 10mm	100 m	0.55	
1-57-612		Φ 12mm	100 m	0.65	
1-15-035	ΣΩΛΗΝΑΣ 1,5" ΝΕΡΟΥ (ΣΠΥΡΑΛ)	Φ 38 mm	50 m	2.20	
1-15-059	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	Φ 76 mm	50m	4.40	
1-15-934	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	Φ 8 mm	100 m	1.20	

Σελ.17